

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC
UL. BRACKA 13
44-300 WODZISŁAW

Przedmiar

Nazwa budowy: ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE PARTERU PAWILONU
GŁÓWNEGO

Adres budowy: UL. BRACKA 13, 44-300 WODZISŁAW

Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC

Tytuł / Rodzaj robót: BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNR 4-01, KNNR 3, AW, KNNR 7

Sporządził: Jolanta Szczepańska

1. NADPROŻA ŻELBETOWE		
1	KNR 4-01 0330-03-050 Wykucie gniazd w ścianach z cegły dla osadzenia belek nadprożowych	0,30 m2
1. 0,2*0,25*2*3		0,30
2	KNNR 2 0101-050-050 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, belek podciągów i wieńców	3,81 m2
1. nadproże 223		
2. (2,23+0,15*2)*0,25*2+2,23*0,2		1,71
3. nadproże 218		
4. (2,18+0,15*2)*0,25+2,18*0,2		1,06
5. nadproże 127		
6. (1,27+0,15*2)*0,25*2+1,27*0,2		1,04
7.		-----
8. Przeniesienie +		3,81
3	KNNR 2 0104-010-033 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy 6 mm - strzemiona	6,69 kg
1. 0,67*(18+17+10)*0,222		6,69
4	KNNR 2 0104-040-033 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, zębowanymi o średnicy 12 mm	22,52 kg
1. (2,45*4+2,4*4+1,49*4)*0,888		22,52
5	KNNR 2 0107-060-060 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: nadproża - beton C16/20	0,31 m3
1. nadproże 223		
2. (2,23+0,15)*0,2*0,25		0,12
3. nadproże 218		
4. (2,18+0,15)*0,2*0,25		0,12
5. nadproże 127		
6. (1,27+0,15)*0,2*0,25		0,07
7.		-----
8. Przeniesienie +		0,31
2. WYMIANA STOLARKI		
6	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	5,00 szt
7	KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	35,84 m2
1. D4		
2. 2,18*2,75+0,37		6,37
3. D4'		
4. 2,23*2,75+0,34		6,47
5. D5		
6. 1,27*2,26+0,19		3,06
7. D3		
8. 2,45*3,81+0,49		9,82
9. D3'		
10. 2,49*3,88+0,46		10,12
11.		-----
12. Przeniesienie +		35,84
8	AW-090 Montaż stolarki drewnianej D1, D3, D3' zgodnie z zestawieniem	1,00 kpl

9	AW-090 Montaż stolarki aluminiowej D4, D4', D5 zgodnie z zestawieniem	1,00 kpl
10	AW-020 Montaż samozamykacza dla drzwi D6	1,00 szt
11	KNR 4-01 0106-04-060 Analogia - wyniesienie zdemontowanej stolarki z budynku	3,77 m3
	1. 1,03*2,19*0,08*5	0,90
	2. 35,84*0,08	2,87
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	3,77
12	KNR 4-01 0108-09-060 Analogia. Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	3,77 m3
13	KNR 4-01 0108-10-060 Analogia . Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - przejęto 9 km dodatku	3,77 m3
3. ZABUDOWA PŁYTAMI G-K		
14	KNNR 2 1702-040-050 Wykonanie zasłonięcia okien od wewnątrz pomieszczenia - dwuwarstwowe z płyt GKF - (O2)	3,90 m2
	1. O2	
	2. 3,9	3,90
15	KNNR 2 1702-030-050 Wykonanie zasłonięcia okien od wewnątrz pomieszczenia - jednowarstwowe z płyt GKF - (O1, D1)	12,32 m2
	1. O1	
	2. 8,11	8,11
	3. O3	
	4. 1,95	1,95
	5. D1	
	6. 1,03*2,19	2,26
	7. -----	
	8. Przeniesienie +	12,32
16	KNNR 2 1702-040-050 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe-Zabudowa przestrzeni nad drzwiami, dwustronnie, dwuwarstwowo z płyt GKF (D4, D4', D5)	14,80 m2
	1. D4	
	2. 2,65*2	5,30
	3. D4'	
	4. 2,85*2	5,70
	5. D5	
	6. 1,9*2	3,80
	7. -----	
	8. Przeniesienie +	14,80
4. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE		
17	KNNR 7 0507-010-050 Analogia. Demontaż i ponowny montaż części sufitu panelowego w części rentgena (Rx1,5) - przyjęto 50% powierzchni	25,07 m2
	1. pom. 133	
	2. 37,78	37,78
	3. pom.134	
	4. 1,50	1,50

	5. pom.135	
	6. 1,83	1,83
	7. pom.137	
	8. 9,02	9,02
	9.	-----
	10. Suma	50,13
	11. Przeniesienie pomnożone	
	12. 0,5	25,07
18	KNR 4-01 0336-01-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży stalowych [100	7,80 m
	1. 1,3*2*3	7,80
19	KNR 4-01 0313-04-040 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek - ceownik 100	7,80 m
	1. 1,3*2*3	7,80
20	KNR 4-01 0703-02-050 Umocowanie siatki tynkarskiej na nadprożach stalowych	1,24 m2
	1. 1,3*0,12*2*2+1,03*0,1*2*3	1,24
21	KNR 4-01 0704-03-050 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	1,24 m2
22	KNR 4-01 0708-04-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm- uzupełnienie tynku ościeży	107,99 m
	1. D4	
	2. (3,8*2+2,26)*2	19,72
	3. D4'	
	4. (3,87*2+2,3)*2	20,08
	5. D5	
	6. (3,61*2+1,37)*1	8,59
	7. D3	
	8. (3,81*2+2,53)*2	20,30
	9. D3'	
	10. (3,88*2+2,58)*2	20,68
	11. D1	
	12. (1,03+2,19*2)*2+1,3*2*3	18,62
	13.	-----
	14. Przeniesienie +	107,99
5. ROBOTY MALARSKIE		
23	KNNR 3 0605-060-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną,z jednokrotnym szpachlowaniem - sufity w pom.141, 142	36,70 m2
	1. pom. 141	
	2. 30,87	30,87
	3. pom.142	
	4. 5,83	5,83
	5.	-----
	6. Przeniesienie +	36,70
24	KNNR 3 0605-040-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową szorowalną w kolorach dopasowanych do istniejących - sufity	598,78 m2
	1. pom.104	
	2. 8,48	8,48
	3. pom.105	
	4. 30,34	30,34
	5. pom.106	
	6. 20,06	20,06

	7. pom.107	
	8. 20,53	20,53
	9. pom.108	
	10. 20,37	20,37
	11. pom.109	
	12. 20,21	20,21
	13. pom.110	
	14. 20,37	20,37
	15. pom.111	
	16. 12,76	12,76
	17. pom.112	
	18. 16,51	16,51
	19. pom.113	
	20. 15,90	15,90
	21. pom.114a, 114b	
	22. 53,13+14,51	67,64
	23. pom.115	
	24. 4,54	4,54
	25. pom.118a, 118b	
	26. 5,93+8,64	14,57
	27. pom.120	
	28. 15,78	15,78
	29. pom.121	
	30. 74,75	74,75
	31. pom. 124	
	32. 25,72	25,72
	33. pom.125	
	34. 13,43	13,43
	35. pom.126	
	36. 15,71	15,71
	37. pom.127	
	38. 11,73	11,73
	39. pom.132	
	40. 30,30	30,30
	41. pom.138	
	42. 10,43	10,43
	43. pom.139	
	44. 19,49	19,49
	45. pom.140	
	46. 20,07	20,07
	47. pom.144	
	48. 14,34	14,34
	49. pom.145	
	50. 74,75	74,75
	51. -----	
	52. Przeniesienie +	598,78
25	<i>KNNR 3 0605-040-050</i> <i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową szorowalną w kolorach dopasowanych do istniejących - malowanie bruzd</i>	108,00 m2
	1. 15*5,0*0,25	18,75
	2. 4*5,0*0,25	5,00
	3. 2*5,0*0,25	2,50
	4. 19,0*0,25	4,75
	5. 308,0*0,25	77,00
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	108,00
26	<i>KNNR 3 0605-040-050</i> <i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową szorowalną w kolorach dopasowanych do istniejących -uzupełnienie malowania na ościeżach wymienionej stolarki</i>	29,26 m2
	1. D4	
	2. (3,8*2+2,26)*(0,42-0,08)	3,35
	3. D4'	
	4. (3,87*2+2,3)*(0,42-0,08)	3,41
	5. D5	
	6. (3,61*2+1,37)*0,5	4,30
	7. D3	
	8. (3,81*2+2,53)*(0,42-0,08)	3,45
	9. D3'	

	10. $(3,88*2+2,58)*(0,42-0,08)$	3,52
	11. D1	
	12. $(1,03+2,19*2)*(0,42-0,08)*4+(1,03+2,19*2)*0,5+1,3*0,15*2*3$	11,23
	13. -----	
	14. Przeniesienie +	29,26
27	<i>KNNR 2 1402-050-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbą akrylową szorowalną</i>	31,02 m ²
	1. D4	
	2. 2,65*2	5,30
	3. D4'	
	4. 2,85*2	5,70
	5. D5	
	6. 1,9*2	3,80
	7. O1	
	8. 8,11	8,11
	9. O2	
	10. 3,9	3,90
	11. O3	
	12. 1,95	1,95
	13. D1	
	14. 1,03*2,19	2,26
	15. -----	
	16. Przeniesienie +	31,02
28	<i>KNNR 2 1205-080-050</i> <i>Anal. Malowanie sufitu lakierem ognioodpornym</i>	95,00 m ²