




OZNACZENIE - NA RYS.		O1	O2	Dw1
SCHEMAT				
Wymiary w świetle muru	So	200	124	90
	Ho	348	310	217
RAZEM:	szt.	2	1	1
UWAGI:		zasłonięcie okien od wewnątrz pomieszczenia nr 119 płytami GKF o odporności ogniowej EI 30	zasłonięcie okna zewnętrznego od strony pomieszczenia 115 płytami 2x GKF o odporności ogniowej EI 60	zasłonięcie drzwi wewnętrznych do pomieszczenia 123 płytą 1x GKF o odporności ogniowej EI 30

obiekt	WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC		
adres budowy	WODZISŁAW ŚL., ul. BRACKA działka nr: 141/27		
temat	<b>ZABEZPIECZENIE PPOŻ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH</b>		SKALA
branża	architektura	04 - 2015r.	NR RYS <b>4</b>
autor proj.	mgr inż.arch. Arkadiusz ADAMCZYK upr. nr: 1312/94 specj. arch.	podpis:	
Pracownia Projektowa "DOMino" Wodzisław Śl. tel.: 0/32/455-20-67			