



UWAGA:

- W ISTN. POSADZCE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKUCIE KANAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO POPROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
- W PRZESTRZENI POM. POD SUFITEM PODWIESZANYM A ISTN. STROPODACHEM NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO;

PROJEKTOWANA POSADZKA PARTERU:

- płytki ceram./ wykładzina PCV
- wylewka cementowa gr.5cm/6cm zbrojona siatką
- styropian EPS 100-038 " Dach/ podłoga" gr.10cm
- istniejąca posadzka cementowa

Uwaga:

- w pomieszczeniach z posadzkami z płytek ceramicznych wylewka cementowa jest o 1cm cieńsza niż w przypadku podłóg wykończonych wykładziną z PCV

obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIĘ GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC		
adres budowy	WODZISŁAW ŚL., ul. BRACKA działka nr: 141/27		
temat	PRZEKRÓJ B-B		SKALA 1 : 50
branża	architektura	07 - 2012r.	NR RYS  7
autor proj.	mgr inż.arch. Arkadiusz ADAMCZYK upr. nr: 1312/94 specj. arch.	podpis:	
Pracownia Projektowa "DOMino" Wodzisław Śl. tel.: 0/32/455-20-67			