



PARTER:
- pow. netto: 136,36 m2

- 1.01 WIATROŁAP
pł.ceram. - 4,40 m2
- 1.02 POCZEKALNIA
pł.ceram.- 30,51 m2
1.krzesła dla pacjentów
2.wieszakna odzież dla pacjentów

- 1.03 REJESTRACJA
pł.ceram - 9,27 m2
1.lada
2.krzesło
3.komputer
4.regały na kartoteki

- 1.04 GABINET LEKARSKI
wykł.PCV - 17,39 m2
1.biurko
2.krzesła
3.kozetka
4.taboret
5.parawany
6.szafki przeszklone
7.negatoskop
8.umywalka
9.lampa bakteriobójcza
10. wieszaki na odzież

- 1.05 ARCHIWUM
wykł.PCV - 9,62 m2
1.półki

- 1.06 SERWEROWNIA
wykł. PCV - 6,26 m2
1.szafa serwerowa

- 1.07 POM.SOCJALNE
wykł. PCV - 5,94 m2
1.zlew jednokomorowy
2. krzesła + stół
3. regał z blatem
4. szafki wiszące

- 1.08 SZATNIA PERSONELU
wykł. PCV - 5,30 m2
1.szafki ubraniowe jednodrzwiowe
z komorą z przegrodą

- 1.09 GABINET ZABIEGOWY
wykł. PCV - 16,29 m2
1.biurko
2.krzesło
3.kozetka
4.łódówka
5.szafka przeszklona
6.umywalka
7. parawan
8. lampa bakteriobójcza
9. regał z blatem
10. szafka na czystą bieliznę
11. wieszaki na odzież

- 1.10 GABINET LEKARSKI
wykł. PCV - 17,39 m2
1.biurko
2.krzesła
3.kozetka
4.taboret
5.parawany
6.szafki przeszklone
7.negatoskop
8.umywalka
9. lampa bakteriobójcza
10. wieszaki na odzież

- 1.11 PRZEDSIONEK
pł.ceram. 3,80 m2

- 1.12 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
pł.ceram. 1,60 m2
1.zlew jedokomorowy
2.szafa na środki czystości
3.kosz na odpady medyczne
4.kosz na brudną bieliznę

- 1,13 WC DLA PACJENTÓW
pł.ceram.-4,88m2

- 1.14 PRZEDSIONEK
pł.ceram. - 1,98 m2

- 1.15 WC PERSONELU
pł.ceram. 1,73 m2

UWAGA :

- PROJEKT WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA;

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE 3,675 m;
POMIESZCZENIA 1.04, 1.09, 1.10 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE 4,34m;

- SUFITY I ŚCIANY MAŁOWANE BĘDĄ SZOROWALNĄ EMULSJĄ AKRYLOWĄ;

- W POMIESZCZENIACH HIGIENICZOSANITARNYCH ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2,00m WYŁOŻONE BĘDĄ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI;

- W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH ŚCIANY PRZY UMYWALKACH I ZLEWOZMYWAKACH DO WYSOKOŚCI 1,6 m BĘDĄ WYŁOŻONE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI ;

- DO WSZYSTKICH BATERII UMYWALKOWYCH I ZLEWOZMYWAKOWYCH BĘDZIE DOPROWADZONA ZIMNA I CIEPŁA WODA ;

- NA ŚCIANACH PRZY PODŁOGACH DO WYSOKOŚCI 15cm BĘDĄ WYKONANE COKOŁY Z MATERIAŁÓW ANALOGICZNYCH JAK PODŁOGI A POŁĄCZENIE ŚCIAN Z PODŁOGAMI NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY JEGO MYCIE I DEZYNFEKCJĘ (NIE DOTYCZY POM. ADMINISTRACYJNYCH I SOCJALNYCH);

- PRZY UMYWALKACH W POM. HIGIENICZOSANITARNYCH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOZOWNIKI NA MYDŁO ORAZ POJEMNIKI NA RĘCZNIKI JEDNORAZOWE ORAZ POJEMNIKI NA ZUŻYTE RĘCZNIKI A W GABINETACH PONADTO DOZOWNIK ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM;

- WSZYSTKIE POMIESZCZENIA BĘDĄ WENTYLOWANE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM;

- MEBLE W GABINETACH POWINNY UMOŻLIWIAĆ ICH MYCIE I DEZYNFEKCJĘ.

LEGENDA:

SzP - SZAFKA LEKARSKA PRZESZKLONA;

W - WIESZAK NA ODZIEŻ;

LB - LAMPA BAKTERIOBÓJCZA;

Rb - REGAŁ Z BLATEM

obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIĘ GRUŹLICY I CHOROŢ PŁUC		
adres budowy	WODZISŁAW ŚL., ul. BRACKA działka nr: 141/27		
temat	RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA		SKALA 1 : 50
branża	architektura	07 - 2012r.	NR RYS 3
autor proj.	mgr inż.arch. Arkadiusz ADAMCZYK upr. nr: 1312/94 specj. arch.	podpis:	
Pracownia Projektowa "DOMino" Wodzisław Śl. tel.: 032/455-20-67			